



Gaming Case Fan

7C-120S, 7C-120B

7C-120SR, 7C-120BR (Reverse)



Türkçe

Teknik Özellikler

- Aydınlatma: ARGB
- Fan Boyutu: 120 mm
- Fan Hızı: 800 – 1800 RPM
- Maksimum Hava Akışı: 38.5 CFM
- Maksimum Gürültü Seviyesi: 21.2 dB(A)
- Hava Basıncı: 1.1 mmH₂O (Maks.)
- Fan Voltajı: DC 12V
- LED Voltajı: DC 5V
- Fan Akımı: 0.16 A
- LED Akımı: 0.70 A
- Rulman Tipi: Hidrolik Rulman
- Bağlantı: ARGB Dişi + Erkek, 4-Pin
- Ürün Boyutu: 120 × 120 × 25 mm
- Ömür: 30.000 Saat

English

Technical Specifications

- Lighting: ARGB
- Fan Size: 120 mm
- Fan Speed: 800 – 1800 RPM
- Max Airflow: 38.5 CFM
- Max Noise Level: 21.2 dB(A)
- Air Pressure: 1.1 mmH₂O (Max)
- Fan Voltage: DC 12V
- LED Voltage: DC 5V
- Fan Current: 0.16 A
- LED Current: 0.70 A
- Bearing Type: Hydraulic Bearing
- Connector: ARGB Female + Male, 4-Pin
- Product Size: 120 × 120 × 25 mm
- Lifetime: 30,000 Hours

Polish

Specyfikacja Techniczna

- Podświetlenie: ARGB
- Rozmiar wentylatora: 120 mm
- Prędkość wentylatora: 800 – 1800 RPM
- Maksymalny przepływ powietrza: 38.5 CFM
- Maksymalny poziom hałasu: 21.2 dB(A)
- Ciśnienie powietrza: 1.1 mmH₂O (Max)
- Napięcie wentylatora: DC 12V
- Napięcie LED: DC 5V
- Prąd wentylatora: 0.16 A
- Prąd LED: 0.70 A
- Typ łożyska: Łożysko hydrauliczne
- Złącze: ARGB żeńskie + męskie, 4-Pin
- Wymiary produktu: 120 × 120 × 25 mm
- Żywotność: 30 000 godzin

Hungarian

Műszaki Adatok

- Világítás: ARGB
- Ventilátor méret: 120 mm
- Ventilátor fordulatszám: 800 – 1800 RPM
- Maximális légáramlás: 38.5 CFM
- Maximális zajszint: 21.2 dB(A)
- Légnyomás: 1.1 mmH₂O (Max)
- Ventilátor feszültség: DC 12V
- LED feszültség: DC 5V
- Ventilátor áram: 0.16 A
- LED áram: 0.70 A
- Csapágy típusa: Hidraulikus csapágy
- Csatlakozó: ARGB anya + apa, 4-Pin
- Termék méret: 120 × 120 × 25 mm
- Élettartam: 30 000 óra

German

Technische Daten

- Beleuchtung: ARGB
- Lüftergröße: 120 mm
- Lüftergeschwindigkeit: 800 – 1800 RPM
- Max. Luftstrom: 38.5 CFM
- Max. Geräuschpegel: 21.2 dB(A)
- Luftdruck: 1.1 mmH₂O (Max)
- Lüfterspannung: DC 12V
- LED-Spannung: DC 5V
- Lüfterstrom: 0.16 A
- LED-Strom: 0.70 A
- Lagertyp: Hydrauliklager
- Anschluss: ARGB Buchse + Stecker, 4-Pin
- Produktgröße: 120 × 120 × 25 mm
- Lebensdauer: 30.000 Stunden

Romanian

Specificații Tehnice

- Iluminare: ARGB
- Dimensiune ventilator: 120 mm
- Viteză ventilator: 800 – 1800 RPM
- Debit maxim de aer: 38.5 CFM
- Nivel maxim de zgomot: 21.2 dB(A)
- Presiune aer: 1.1 mmH₂O (Max)
- Tensiune ventilator: DC 12V
- Tensiune LED: DC 5V
- Curent ventilator: 0.16 A
- Curent LED: 0.70 A
- Tip rulment: Rulment hydraulic
- Conector: ARGB mamă + tată, 4-Pin
- Dimensiune produs: 120 × 120 × 25 mm
- Durată de viață: 30.000 ore

Russian

Технические характеристики

- Подсветка: ARGB
- Размер вентилятора: 120 мм
- Скорость вращения: 800 – 1800 об/мин
- Максимальный воздушный поток: 38.5 CFM
- Максимальный уровень шума: 21.2 дБ(A)
- Давление воздуха: 1.1 ммH₂O (макс.)
- Напряжение вентилятора: DC 12V
- Напряжение LED: DC 5V
- Ток вентилятора: 0.16 A
- Ток LED: 0.70 A
- Тип подшипника: Гидравлический подшипник
- Разъём: ARGB (мама + папа), 4-Pin
- Размер продукта: 120 × 120 × 25 мм
- Срок службы: 30 000 часов

French

Caractéristiques Techniques

- Éclairage: ARGB
- Taille du ventilateur: 120 mm
- Vitesse du ventilateur: 800 – 1800 RPM
- Débit d'air max.: 38.5 CFM
- Niveau sonore max.: 21.2 dB(A)
- Pression d'air: 1.1 mmH₂O (Max)
- Tension du ventilateur: DC 12V
- Tension LED: DC 5V
- Courant du ventilateur: 0.16 A
- Courant LED: 0.70 A
- Type de roulement: Roulement hydraulique

- Connecteur: ARGB femelle + mâle, 4 broches
- Dimensions du produit: 120 × 120 × 25 mm
- Durée de vie: 30 000 heures

Greek

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φωτισμός: ARGB
- Μέγεθος ανεμιστήρα: 120 mm
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 800 – 1800 RPM
- Μέγιστη ροή αέρα: 38.5 CFM
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: 21.2 dB(A)
- Πίεση αέρα: 1.1 mmH₂O (Max)
- Τάση ανεμιστήρα: DC 12V
- Τάση LED: DC 5V
- Ρεύμα ανεμιστήρα: 0.16 A
- Ρεύμα LED: 0.70 A
- Τύπος ρουλεμάν: Υδραυλικό ρουλεμάν
- Σύνδεση: ARGB θηλυκό + αρσενικό, 4-Pin
- Μέγεθος προϊόντος: 120 × 120 × 25 mm
- Διάρκεια ζωής: 30.000 ώρες

Kullanıcının Dikkatine

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI' dır.
- 3-) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem, toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
- 4-) Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-) Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI' dır.
- 6-) Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-) Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-) Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız

Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığına ,
2. Suyu maruz kaldığına ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığına yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumunda

Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan

hatalar.

2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması.
5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

Periyodik bakım gerektiren durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız
2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz
3. Tuşlara sert basmayınız
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir. Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz,ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.
2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Talimatları oku: Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır.Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız.Temizlik için nemli bez kullanınız.

Yerleştirme: Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız.Ürün düşebilir,zarar görebilir.

Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Isı: Direk güneş ışığında maruz bırakmayınız

Objeye ve sıvı girişi: Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

Hizmet: Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

Not:Kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma

Segment Bilgisayar Dış Tic. A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.segment.com.tr

Menşei: Made in P.R.C.(Çinde Üretilmiştir.)

GARANTİ BELGESİ

WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

Address: Flat/rm 1701 17/f, Henan Building. No. 90 Jafee Road, wanchai, China

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA

Segment Bilgisayar Dış Ticaret A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi :

segment

SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİC A.Ş

Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 İç Kapı No:1
Arnavutköy/İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 444 7 899 - Fax: 0212 401 37 27
V.N.: 7580670001 V.D.: Büyükkçekmece V.D.

MALIN;

CİNSİ : Gaming Case Fan

MARKASI : RAMPAGE

MODELİ : 7C-120S, 7C-120B, 7C-120SR, 7C-120BR

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ : 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

- b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
Haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Üretici/Manufacturer: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building, NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

İthalatçı/Importer: Segment Bilgisayar Dış Tic. A.Ş.

Adres: Deliklikaya Mah, Fersah Cad, No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey /Tel: . 444 7 899

Made in P.R.C.

