


EWR-F303 Kablosuz Router

EWR-F303 Kablosuz yönlendirici ev ađınız için özel olarak tasarlanmış bir üründür. 3 adet 5dbi anteni ile 200m² alana kadar kablosuz kapsama alanı sağlar. Üstün teknoloji ürünü Broadcom Chipset ile müzik, fotoğraf yükleme, sohbet, HD video akışı ve diđer işlemler için istikrarlı ve hızlı kablosuz performans sunar. Kolay kurulum arayüzü ile akıcı kablosuz deneyimini yaşamanıza olanak sağlar.



Eviniz Heryerinde Wi-Fi Ađı


200m² alana kadar 3 adte harici anten ile kablosuz alan ile evinizde internetinizin tadını çıkarabilirsiniz. EWR-F303 Kablosuz Yönlendirici akıllı cep telefonlarını, tablet bilgisayarları, medya oynatıcıları ve kablosuz ile bağlanan tüm bilgisayarları evinizin her köşesinde güvenilir ve geniş kapsama alanında tutmasına yardımcı olur. Evinizde kablosuz sinyalinin olmadığı bölge endişesine son verir.

EVEREST®



Stabil ve Hızlı WIFI Deneyimi

Yüksek performans için yüksek teknolojili chipsetler yönlendiricilerin kalbidir. Üstün teknoloji ürünü Broadcom Chipset ile müzik, fotoğraf yükleme, sohbet, HD video akışı ve diğer işlemler için istikrarlı ve hızlı kablosuz performans sunar. Düşük kaliteli bağlantılar ve düzensiz kablosuz bağlantıları için endişelenmenize gerek kalmaz.



Tüm aileniz ile birlikte internetin keyfini çıkarın...

IP Tabanlı genişbant kontrolü ile bilgisayarla internet hızınızı dağıtmayı kendi kontrolünüz altına labilirsiniz. Birden fazla cihaz bağlandığında Wi-Fi akışını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Sıkışıklığı önleyerek hızınızın kötüye kullanımını rahatça önleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri	
Hız	2,4Ghz bandı ile 300Mbps'e kadar
Standart	IEEE802.11/b/g/n
Arayüz	1*10/100M auto-negotiation WAN port 3*10/100M auto-negotiation LAN ports
Frekans	2.4GHz
Güç Kaynağı	DC 9V 600mA
Güç Tüketimi	1.9W(no load)~3.3W(full-load)
LED Göstergesi	SYS, WiFi, LAN(1-3), WAN, T, WPS
Butonlar	1*WPS/RESET
Kablosuz Özellikleri	
Anten	3 Adet 5dbi Harici sabit anten
Güvenlik	WPA Algorithm: AES, TKIP, TKIP&AES
	Wireless Access Control: MAC Address Filtering
Sistem Araçları	Ağ zamanı, Sistem Yükseltme, Yedekleme/Onarma, Fabrika Ayarlarına Dönme, Giriş Parolası, Sistem Günlüğü, Yeniden Başlatma
Yazılım Özellikleri	
Duyarlılık	802.11b: -89 dBm @ 11 Mbit/s/802.11g: -74 dBm 54 Mbit/s/ 802.11n: -72 dBm @ MCS7
DHCP Server	Destekler
Diğer	
Boyutlar	127.4mm*90.5mm*26mm
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Çalışma Nem Oranı	10% ~ 90% RH Non-condensing
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Depolama Nem Oranı	5% ~ 90% RH Non-condensing
Sertifikalar	CE ROHS 3C EAC NOM IC

Segment Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti

Kuştepe Mah. Şht. Er Cihan Namlı Cad. No:79/b

Şişli/İstanbul/Türkiye

Tel: 444 78 99

Email : info@segment.com.tr

www.segment.com.tr

